

6 de noviembre de 2023
OF-0500-IA-2023

8000-273737
(ARESEP)
T +506 2506.3200
F +506 2215.4310

Correo electrónico
iagua@aresep.go.cr

Apartado
936-1000
San José – Costa Rica

Señora
Alejandra Mora
Gerente General
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
gerenciageneral@aya.go.cr
notificacionesaresep@aya.go.cr

Señor
Eugenio Androvetto Villalobos
Director
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Ministerio de Salud
eugenio.androvetto@misalud.go.cr

Señor
Virgilio Ulloa Ulloa
Presidente
Asada Cipreses
acueductocip@gmail.com

Señora
Ana Montenegro
Representante
Frente Eco Cipreses
anamontenegro1334@gmail.com
frente.ecologista.cipreses@gmail.com

Señor
Clemens Ruepert
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas
clemens.ruepert@una.cr

Señora
Ana Karina Zeledón
Defensoría de los Habitantes
kzeledon@dhr.go.cr

ATENCIÓN DE MESA DE TRABAJO SOBRE SITUACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE CISPRESSES DE OREMUNO EN CARTAGO.

Estimados señores y estimadas señoras:

En atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación.

Para ello, la Intendencia de Agua convoca a una mesa de trabajo a realizarse el 10 de noviembre de 2023 a las 8:30 a.m. en las instalaciones de Aresep ubicados en el condominio Multipark en San Rafael de Escazú, San José.

Para dicha actividad es requerido contar con la presencia de los siguientes actores que se detallan a continuación:

- Por parte de AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses.
- Por parte de la Asada Cipreses se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil.
- En vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses.

Por otra parte y debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país.

Además de invitar también al Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, en la representación del experto en sustancias contaminantes el M. Sc. Clemens Ruepert, quién puede aportar a la discusión del tema en cuestión.

Por lo tanto, a fin de aspectos logísticos para la coordinación de la mesa de trabajo, se les solicita confirmar la asistencia al correo iagua@aresep.go.cr con copia a rojasvg@aresep.go.cr a más tardar el 9 de noviembre de 2023.

Atentamente,

INTENDENCIA DE AGUA

Marco Vinicio Cordero Arce
Intendente

GRV

C. Jessica Brizuela Corrales, AyA, jbrizuela@aya.go.cr
Sonia Aguilar Monge, Asada Cipreses, acueductocip@gmail.com
Albin Badilla Mora, Ministerio de Salud, albin.badilla@misalud.go.cr
Johanna Solano Segura, Orac Central Este-AyA, jsolano@aya.go.cr